

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

Utgitt dato: 21.11.2025

Versjon: 1

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Septi Sanitær Rens
UFI: DS80-W0YG-600F-9NER

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruksområde: Rens av vakuumsystemer.
Kun yrkesmessig bruk.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Armaturjonsson AS
Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Norge
Telefon: +47 22 63 17 00
E-post: firmapost@armaturjonsson.no
www.armaturjonsson.no

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

Skin Corr. 1; H314
Eye Dam. 1; H318

Fullstendig tekst for H-setninger: se avsnitt 16.

Fysiske, helsemessige og miljømessige skadevirkninger:

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):



Varselord: FARE
Farlige komponenter: Fosforsyre 1-5 %
Faresetninger: H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Sikkerhetssetninger: P280 - Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern.
P303+P361+P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks.
Skyll / dusj huden med vann.

Septi Sanitær Rens

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 - Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Supplerende faresetninger: EUH208 - Inneholder dipenten. Kan gi en allergisk reaksjon.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB: Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII.

Hormonforstyrrende egenskaper: Blandingen inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper i konsentrasjoner $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Navn	Produktidentifikator	Innhold	Klassifisering
Alkoholer, C10-16, etoksylert propoksylert	CAS-nr. 69227-22-1	1 - 5 %	Eye Irrit. 2; H319
Fosforsyre	CAS-nr. 7664-38-2 EC-nr. 231-633-2 Indeks-nr. 015-011-00-6 REACH-nr. 01-2119485924-24	1 - 5 %	Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318
Sitronsyre	CAS-nr. 5949-29-1 EC-nr. 201-069-1 Indeks-nr. 607-750-00-3 REACH-nr. 01-2119457026-42	1 - 5 %	Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335
Dipenten (limonen)	CAS-nr. 138-86-3 EC-nr. 205-341-0 Indeks-nr. 601-029-00-7	< 1 %	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
Svovelsyre (stoff med EU-grenseverdi)	CAS-nr. 7664-93-9 EC-nr. 231-639-5 Indeks-nr. 016-020-00-8 REACH-nr. 01-2119458838-20	< 0,1 %	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314

Spesifikke konsentrasjonsgrenser:

Fosforsyre:
Eye Irrit. 2; H319: $10\% \leq C < 25\%$
Skin Corr. 1B; H314: $C \geq 25\%$
Skin Irrit. 2; H315: $10\% \leq C < 25\%$

Svovelsyre:
Eye Irrit. 2; H319: $5\% \leq C < 15\%$
Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 15\%$
Skin Irrit. 2; H315: $5\% \leq C < 15\%$

Kommentar: Se avsnitt 16 for forklaring av faresetninger (H).

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt: Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid lege. Nødnummer, se avsnitt 1.4.

Ved innånding: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege ved vedvarende symptomer.

Septi Sanitær Rens

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

Ved hudkontakt:	Skyll straks med mye vann. Fjern tilsølt tøy. Fortsett skylling 30-60 minutter ved 30-37°C. Kontakt lege øyeblikkelig! Etseskader skal behandles av lege.
Ved øyekontakt:	Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fjern evt. kontaktlinser. Fortsett å skylle i 30 minutter. Anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege øyeblikkelig! Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten.
Ved svelging:	Skyll munn med vann. Gi mye vann å drikke. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege øyeblikkelig! Transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatablad.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ved innånding:	Innånding av damp/sprøytetåke kan gi sterk irritasjon/etseskader i luftveiene.
Ved hudkontakt:	Svie og alvorlig etseskade på huden. Kan danne blemmer og kan gi sårdannelse.
Ved øyekontakt:	Kjemikaliet virker etsende på øynene og kan forårsake varig skade. Symptomer som sterk svie, rennende øyne, rødhet og tåkesyn vil kunne oppstå. I alvorlige tilfeller er det fare for synsskade/blindhet
Ved svelging:	Etsende ved svelging. Kan gi brennende smerter i munn, svelg og spiserør. Fare for store varige skader.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Annen informasjon:	Symptomatisk behandling.
--------------------	--------------------------

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmidler:	Velges i forhold til omgivende brann.
Uegnete slokkingsmidler:	Bruk ikke samlet vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer:	Ikke klassifisert som brannfarlig.
Farlige forbrenningsprodukter:	Kan avgi etsende damper. Karbondioksider (CO, CO ₂) Fosforoksider. Fosfin.

5.3. Råd til brannmannskaper

Forholdsregler ved brann:	Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.
Beskyttelse under brannslukking:	Bruk selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) og egnet personlig verneutstyr (PVU).

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Alminnelige forholdsregler:	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper/tåke og kontakt med hud og øyne. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Hold unødvendig personale unna.
-----------------------------	---

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Septi Sanitær Rens

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjøringsmetoder:	Absorber utspilt væske i et materiale som sand, jord, vermikulitt. Samles opp i egnede og lukkede beholdere for avhending. Spyl området med rikelige mengder vann. Mindre mengder: Skyll forurensede overflater med rikelig med vann.
Andre opplysninger:	Faste materialer eller rester avhendes på et godkjent avfallsmottak. Se avsnitt 13.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering:	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper/tåke. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk angitt verneutstyr, se avsnitt 8.
Hygieniske forhåndsregler:	Vask hendene etter hvert skift og før spising, røyking eller bruk av toalett. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask tilsølte klær før de brukes.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser:	Oppbevares i godt lukket originalemballasje.
Uforenlige materialer:	Sterke oksidasjonsmidler. Sterke baser. Metaller.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Grenseverdi:

Komponentnavn	Produktidentifikator	Grenseverdi	Merknad
Fosforsyre	CAS-nr. 7664-38-2	1 mg/m ³	E
Dipentene (limonene)	CAS-nr. 138-86-3	25 ppm / 140 mg/m ³	A
Svovelsyreaerosol, torakal fraksjon	CAS-nr. 7664-93-9	0,1 mg/m ³	KE

Merknader: A - Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.

E - EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

K - Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.

Referanser: Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier av 06.12.2011 nr. 1358 (Arbeidstilsynet).

DNEL:

Fosforsyre (CAS-nr. 7664-38-2)

Gruppe	Eksponeringsvei	DNEL
Profesjonell	Innånding, langtids, lokale effekter	1 mg/m ³
Profesjonell	Innånding, langtids, systemiske effekter	10,7 mg/m ³
Profesjonell	Innånding, akutt, lokale effekter	2 mg/m ³

Septi Sanitær Rens

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

Konsument	Innånding, langtids, lokale effekter	0,36 mg/m ³
Konsument	Innånding, langtids, systemiske effekter	4,57 mg/m ³
Konsument	Dermal, langtids, systemiske effekter	0,1 mg/kg kv/dag

PNEC:

Sitronsyre (CAS-nr. 5949-29-1)

Eksponeeringsvei	PNEC
Ferskvann	0,44 mg/l
Saltvann	0,044 mg/l
Sediment i ferskvann	7,52 mg/kg tørrvekt
Sediment i saltvann	0,752 mg/kg tørrvekt
Jord	29,2 mg/kg tørrvekt

8.2. Eksponeeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering:

Egnede tekniske tiltak: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak.

Øyebeskyttelse:

Egnet øyebeskyttelse: Tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.
Standard: NS-EN ISO 16321

Håndvern:

Egnede hansker: Bruk egnede kjemikalieresistente hansker. Butyl. Viton. Neopren. PVC.
Gjennomtrengningstid: Ingen informasjon tilgjengelig for produktet.
Fosforsyre: ≥ 8 timer
Hanskeykkelse: Butyl / Neopren / PVC: ≥ 0,5 mm
Viton: ≥ 0,4 mm
Kommentar: Gjennomtrengningstid og hanskeykkelse er ikke målt, men foreslått ut fra informasjon om enkeltstoffene i blandingen. Andre forhold kan redusere gjennomtrengningstiden.
Standard: NS-EN 374

Hud- og kroppsvern:

Egnede verneklær: Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt.

Åndedrettsvern:

Egnet åndedrettsvern: Normalt ikke nødvendig.
Ved utilstrekkelig ventilasjon og fare for innånding av høye konsentrasjoner av damper/ tåke, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter AB/P2.
Standard: NS-EN 14387

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen:

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Annen informasjon:

Nøddusj og øyedusj bør være tilgjengelig på arbeidsplassen.

Septi Sanitær Rens

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand:	Væske
Farge:	Blå
Lukt:	Sitron
Smeltepunkt / frysepunkt:	Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt:	Ingen data tilgjengelige
Antennelighet:	Ikke antennelig
Ekspløsjongrense:	Ikke relevant
Flammepunkt:	Ikke relevant
Selvantennelsestemperatur:	Ikke selvantennelig
Dekomponeringstemperatur:	Ingen data tilgjengelige
pH:	1,7
Kinematisk viskositet:	Ingen data tilgjengelige
Løselighet:	Løselig i vann
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log verdi):	Ingen data tilgjengelige
Damptrykk:	Ingen data tilgjengelige
Tetthet og/eller relativ tetthet:	1026 kg/m ³
Relativ damp tetthet:	Ingen data tilgjengelige
Partikkelkarakterisering:	Ikke relevant

9.2. Andre opplysninger

Kommentar: Ingen ytterligere informasjon foreligger.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt ved normale bruks-, lagrings- og transportforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Fosforsyre kan danne hydrogengass i kontakt med metaller.

10.4. Forhold som skal unngås

Ingen kjente.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Sterke baser. Metaller.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter forventes dannet ved normale lagrings- og bruksforhold. Se også avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Vurdering klassifisering (oral):	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)
Vurdering klassifisering (dermal):	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)
Vurdering klassifisering (innånding):	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

Komponenter:

Alkoholer, C10-16, etoksylert propoksylert (CAS-nr. 69227-22-1)	
LD50 oral, rotte	> 5000 mg/kg (analogi)
Fosforsyre (CAS-nr. 7664-38-2)	
LD50 dermal, kanin	2740 mg/kg
Sitronsyre (CAS-nr. 5949-29-1)	
LD50 oral, mus	5400 mg/kg
LD50 dermal, rotte	2000 mg/kg

Hudetsing/hudirritasjon

Vurdering klassifisering:	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
---------------------------	--

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Vurdering klassifisering:	Gir alvorlig øyeskade.
---------------------------	------------------------

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Vurdering klassifisering:	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)
Ytterligere informasjon:	Inneholder dipenten. Kan gi en allergisk reaksjon.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Vurdering klassifisering:	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)
---------------------------	--

Komponenter:

Fosforsyre (CAS-nr. 7664-38-2)	
Ames test: negativ (OECD 471)	
Kromosomavvik: negativ (OECD 473)	

Kreftfremkallende egenskaper

Vurdering klassifisering:	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)
---------------------------	--

Giftighet for reproduksjon

Vurdering klassifisering:	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)
---------------------------	--

Komponenter:

Fosforsyre (CAS-nr. 7664-38-2)	
Fruktbarhet: NOAEL oral, rotte > 500 mg/l (OECD 422)	
Utvikling: NOAEL oral, rotte > 410 mg/l (OECD 422)	

STOT – enkelteksponering

Vurdering klassifisering:	Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)
---------------------------	--

Septi Sanitær Rens

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

STOT – gjentatt eksponering

Vurdering klassifisering: Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

Aspirasjonsfare

Vurdering klassifisering: Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

Symptomer ved eksponering

Ved innånding: Innånding av damp/sprøytetåke kan gi sterk irritasjon/etseskader i luftveiene.

Ved hudkontakt: Sveie og alvorlig etseskade på huden. Kan danne blemmer og kan gi sår dannelse.

Ved øyekontakt: Kjemikaliet virker etsende på øynene og kan forårsake varig skade. Symptomer som sterk sveie, rennende øyne, rødhet og tåkesyn vil kunne oppstå. I alvorlige tilfeller er det fare for synsskade/blindhet.

Ved svelging: Etsende ved svelging. Kan gi brennende smerter i munn, svelg og spiserør. Fare for store varige skader.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper Ikke relevant.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt): Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk): Ikke klassifisert. (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

Komponenter:

Alkoholer, C10-16, etoksyliert propoksyliert (CAS-nr. 69227-22-1)	
LC50 fisk (96 timer)	6,7 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
EC50 dafnia (48 timer)	7,6 mg/l, Daphnia magna (OECD 202)
IC50 alger (72 timer)	4,41 mg/l, Skeletonema costatum (OECD201)
Fosforsyre (CAS-nr. 7664-38-2)	
LC50 fisk (96 timer)	3 - 3,25 mg/l, Lepomis macrochirus
EC50 dafnia (48 timer)	> 100 mg/l, Daphnia magna (OECD 202)
ErC50 alger (72 timer)	> 100 mg/l, Desmodesmus subspicatus (OECD 201)
NOEC alger (72 timer)	100 mg/l, Desmodesmus subspicatus (embryo og sekkyngel)
EC50 bakterier (3 timer)	> 1000 mg/l, aktivert slam (OECD 209)
Sitronsyre (CAS-nr. 5949-29-1)	
LC50 fisk (96 timer)	440-706 mg/l
EC50 dafnia (24 timer)	1535 mg/l, Daphnia magna

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet: Tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

Komponenter:

Alkoholer, C10-16, etoksyliert propoksyliert (CAS-nr. 69227-22-1)	
Biologisk nedbrytning:	Lett biologisk nedbrytbar (OECD 301B)

Septi Sanitær Rens

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

Sitronsyre (CAS-nr. 5949-29-1)	
Biologisk oksygenbehov:	0,526 g O ₂ /g stoff
Kjemisk oksygenbehov:	0,728 g O ₂ /g stoff
Biologisk nedbrytning:	Biologisk nedbrytbart

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringsevne: Forventes ikke å bioakkumulere.

Komponenter:

Fosforsyre (CAS-nr. 7664-38-2)	
log Pow:	-2
Sitronsyre (CAS-nr. 5949-29-1)	
log Pow:	-4,8 - -0,2

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet: Løselig i vann. Kan spres i vannmiljøet.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT / vPvB: Kjemikaliet inneholder ingen PBT-stoffer. Kjemikaliet inneholder ingen vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper: Ikke relevant.

12.7. Andre skadevirkninger

Ytterligere informasjon: Større utslipp kan innvirke negativt på vannmiljøet pga. lokal pH-reduksjon. Fosfat øker algeveksten i vann.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder: Farlig avfall. Leveres til godkjent avfallsmottak. Tømming i avløp utover tiltenkt bruk, frarådes.

Ytterligere informasjon: Den oppgitte EAL-koden er veiledende og må vurderes i forhold til kjemikaliet aktuelle tilstand. Den endelige koden, og eventuelt avfallsstoffnummer, må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av kjemikaliet.

Avfallskode EAL: *07 06 01 vandige vaskevæsker og morluter

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

ADR / RID / ADN: 1760

IMDG: 1760

ICAO / IATA: 1760

14.2. FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN: ETSSENDE VÆSKE, N.O.S. (fosforsyre)

IMDG: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Phosphoric acid)

ICAO / IATA: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Phosphoric acid)

Septi Sanitær Rens

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR / RID / ADN:	8
IMDG:	8
ICAO / IATA:	8

14.4. Emballasjegruppe

ADR / RID / ADN:	III
IMDG:	III
ICAO / IATA:	III

14.5. Miljøfarer

Nei

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Klassifiseringskode (ADR):	C9
Begrensede mengder (ADR):	5 L
Unntatte mengder (ADR):	E1
Tunnel restriksjonskode (ADR):	E
Farenummer (ADR):	80
Transport kategori:	3
Samemballering:	MP19

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Referanser (lover/forskrifter):	Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer. Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr. 930, fra Miljøverndepartementet. FOR 2009-04-01 nr. 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler med senere endringer.
Deklarasjonsnummer:	627537

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP):

Skin Corr. 1; H314	Ekstrem pH
Eye Dam. 1; H318	Implisitt
EUH208	Beregningsmetode

Septi Sanitær Rens

Sikkerhetsdatablad

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved (EU) 2020/878

Liste over faresetninger som er angitt i avsnitt 2 og 3:

H226	Brannfarlig væske og damp.
H290	Kan være etsende for metaller.
H302	Farlig ved svelging.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH208	Inneholder ... Kan gi en allergisk reaksjon.

Forkortelser og akronymer:

DNEL	Avledet nivå uten virkning.
EC50	Effektkonsentrasjon for 50% av individene.
IC50	Halv maksimal inhibitor konsentrasjon.
LC50	Dødelig konsentrasjon for 50% av individene.
LD50	Dødelig dose, den dosen som dreper 50% av en populasjon.
NOAEL	Nivå hvor ingen skadelig effekt observeres.
NOEC	Nulleffektkonsentrasjon.
PBT	Persistent, bioakkumulerende og giftig.
PNEC	Beregnet konsentrasjon uten virkning.
vPvB	Svært persistent og svært bioakkumulerende.

Datakilder:	Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten.
Utarbeidet av:	SDS-Chemie v/Bente Frogner

Denne informasjonen er basert på nåværende kunnskap og er beregnet på å beskrive produktet med hensyn til helse-, sikkerhet- og miljøkrav. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.